



Utilisation et entretien

PM620 MD6250 PM622 Fraiseuses de chaussée

JFC 1-UP (PM622)
JCF 1-UP (PM622)
JB9 1-UP (PM620)
LH9 1-UP (PM620)

Langue: Instructions d'origine



Scanner pour accéder aux toutes dernières informations sur
l'entretien, se procurer des supports supplémentaires et
acheter des pièces Cat® véritables.



Informations importantes sur la sécurité

La plupart des accidents qui surviennent lors de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation d'un produit sont dus au non-respect des règles ou des mesures de sécurité élémentaires. En anticipant les situations potentiellement dangereuses, il est souvent possible d'éviter l'accident. Tout utilisateur doit prendre garde aux dangers potentiels, y compris aux facteurs humains susceptibles de nuire à la sécurité. Il convient également de posséder la formation, les compétences et les outils requis pour utiliser, entretenir et réparer correctement le produit.

Toute entorse aux instructions d'utilisation, de lubrification, d'entretien ou de réparation de ce produit peut être à l'origine d'accidents graves, voire mortels.

Ne pas utiliser, ni effectuer de lubrification, d'entretien ou de réparation sur ce produit, sans s'être assuré d'y avoir été autorisé, d'avoir lu et compris les consignes d'utilisation, de lubrification, d'entretien et de réparation.

Des mesures de sécurité et des mises en garde sont indiquées dans ce guide et sur le produit. Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures ou la mort tant pour l'utilisateur que pour autrui.

Les dangers sont identifiés par le symbole d'alerte sécurité suivi d'une mention d'avertissement telle que "DANGER", "AVERTISSEMENT" ou "ATTENTION". L'étiquette correspondant à l'alerte de sécurité "AVERTISSEMENT" est représentée ci-après.



Ce symbole d'alerte sécurité a la signification suivante:

Attention! Soyez vigilant! Votre sécurité est en jeu.

Le message figurant sous chaque avertissement décrit le danger correspondant sous forme de texte ou d'illustration.

Les opérations (liste non exhaustive) pouvant entraîner des dommages matériels sont signalées sur le produit et dans cette publication par des étiquettes "REMARQUE".

Caterpillar ne saurait prévoir toutes les situations impliquant un danger potentiel. Les mises en garde indiquées dans cette publication et sur le produit ne sont donc pas exhaustives. Ne pas utiliser ce produit pour une exploitation différente de celle décrite dans ce manuel avant d'avoir pris en compte toutes les règles et précautions de sécurité applicables à l'utilisation du produit dans l'environnement concerné; celles-ci incluent les règles et précautions de sécurité spécifiques au chantier. Quiconque emploie un outil, une procédure, une méthode de travail ou une technique de fonctionnement qui n'est pas expressément recommandé par Caterpillar doit donc s'assurer au préalable qu'il ne met pas sa personne ou celle d'autrui en danger. Il convient également de s'assurer d'avoir été autorisé à accomplir la tâche en question, et que le produit ne risque pas d'être endommagé ou de représenter un danger potentiel du fait de la procédure d'utilisation, de lubrification, d'entretien ou de réparation envisagée.

Les informations, spécifications et illustrations du présent guide reflètent l'état des connaissances au moment de la rédaction. Les caractéristiques, couples, pressions, relevés, réglages, illustrations etc. peuvent être modifiés à tout moment. Ces modifications peuvent avoir une incidence sur l'entretien du produit. Avant toute intervention, se procurer les toutes dernières informations complètes. Les concessionnaires Cat disposent des informations les plus récentes.

REMARQUE

Lors de tout remplacement de pièces sur ce produit, Caterpillar recommande d'utiliser des pièces de rechange Caterpillar®.

Il se peut que les autres pièces ne répondent pas à certaines spécifications de l'équipement d'origine.

Lors de la pose de ces pièces de rechange, le propriétaire/l'utilisateur de la machine est tenu de vérifier qu'elle reste conforme à l'ensemble des exigences applicables.

Aux États-Unis, l'entretien, le remplacement et la réparation des dispositifs ou systèmes de contrôle des émissions peuvent être réalisés par n'importe quel établissement ou professionnel, à la discrétion du propriétaire.

Table des matières

Avant-propos	5	Poste de conduite	48
Sécurité		Protections (Protection du conducteur).....	48
Mises en garde	8	Chaînes	49
Messages supplémentaires	16	Chaînes	49
Informations générales relatives aux risques ..	20	Informations produit	
Prévention des risques d'écrasement et de coupure	24	Généralités	51
Prévention des brûlures	25	Identification produit	53
Prévention des brûlures	25	Chapitre Utilisation	
Prévention des incendies et des explosions ..	26	Avant l'utilisation.....	58
Prévention des incendies et des explosions ..	30	Utilisation	60
Sécurité incendie.....	33	Démarrage	141
Emplacement de l'extincteur d'incendie	34	Réglages	142
Prévention des accidents provoqués par la foudre	34	Entretien de la machine.....	148
Canalisations de carburant haute pression	34	Stationnement	152
Avant de mettre le moteur en marche	35	Conseils pour le transport	156
Démarrage du moteur	36	Remorquage.....	162
Visibilité restreinte	36	Démarrage du moteur (méthodes alternatives).....	167
Informations sur la visibilité	37	Chapitre Entretien	
Fonctionnement	38	Accès pour l'entretien	169
Stationnement	40	Entretien	171
Fonctionnement sur pente	41	Viscosités conseillées et contenances.....	175
Abaissement de l'équipement, moteur arrêté	42	Calendrier d'entretien	192
Niveaux sonores et niveaux de vibrations	42	Calendrier d'entretien	195
Niveaux sonores et niveaux de vibrations	45	Garantie	
		Garantie.....	291